

Bezpečnostní pokyny pro hliníkové žaluzie

1. Zamýšlené použití produktu

Hliníkové rolety jsou určeny k zakrytí oken a balkonových dveří v interiérech.

Hliníkové žaluzie jsou vhodné pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitných prostorách, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje nebo společenské místnosti.

Upozornění: Hliníková roleta není určena pro venkovní použití nebo v podmínkách vystavených povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost nebo přímé sluneční záření po dlouhou dobu.

Nedodržení pokynů může vést k poškození žaluzií nebo ohrožení bezpečnosti uživatele.

2. Opatření: Instalace:

- Při instalaci pomocí šroubů se ujistěte, že jste vyvrtali otvory na správných místech, aby nedošlo k poškození okna.
- Před vrtáním se pomocí detektoru kabelů přesvědčte, že ve vybraných oblastech nejsou žádné elektrické instalace nebo jiné prvky.
- Pro správnou instalaci použijte vhodné nástroje, jako jsou: vrtačka s vrtákem vhodným pro daný materiál (např. dřevo, PVC), šroubovák nebo šroubovák k utažení šroubů a vodováhu, abyste se ujistili, že je roleta namontována rovnoměrně.
- Použijte vhodné šrouby přizpůsobené materiálu rámu (např. dřevo, hliník, plast).
- **Varování:** Intruzivní instalace může vést ke ztrátě záruky výrobce okna.
- Neinvasivní montáž: Použijte speciální háčky umístěné na horním a spodním rámu okna, bez vrtání. Před nalepením klik se ujistěte, že je povrch okna čistý, suchý a odmaštěný.

Bezpečnost při práci ve výškách:

- Při instalaci používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
- Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
- Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
- V případě potřeby použijte pomoc další osoby, aby byl žebřík stabilní a zajistil se bezpečnost

Používání:

- Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, abyste se ujistili, že správně funguje.

- Ujistěte se, že kryt zakrývající mechanismus je správně připevněn a nepřekáží při provozu mechanismu.
- Hliníková roleta je určena pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se jeho zatížení nebo nadměrnému natahování, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu.

Opatření pro děti:

- Ujistěte se, že komponenty hliníkové rolety jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, udušení, zranění nebo náhodnému roztržení rolety.
- Ujistěte se, že je hliníková roleta správně připevněna, aby se zabránilo jejímu náhodnému sejmutí, které by mohlo představovat nebezpečí pro děti.
- Nenechávejte děti hrát si s hliníkovými žaluziemi.

3. Údržba

- Pro zachování funkčnosti je třeba žaluzii pravidelně čistit. K odstranění prachu a nečistot použijte speciální čistící kartáč. Případně jej lze čistit vlhkým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čistících prostředků, které mohou poškodit povrchovou úpravu žaluzie nebo její mechanismus.
- Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, montážních prvků a hliníkových profilů. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, okamžitě poškozené součásti vyměňte, aby bylo zajištěno správné a bezpečné používání žaluzií.

4. Likvidace

- Když se hliníková roleta již nepoužívá, měla by být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkového odpadu, plastů a dalších materiálů.
- Oddělení: Oddělte všechny hliníkové prvky od ostatních materiálů, jako jsou pásy (upevňovací lamely), háčky a provázky atd.
- Recyklace hliníku: Hliníkové díly odevzdejte do sběrný kovového odpadu, která se specializuje na recyklaci hliníku, nebo do recyklačního centra neželezných kovů.
- Tip: Plastové předměty je třeba odevzdat na sběrná místa pro plastový odpad.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl