

Bezpečnostní pokyny pro mini rolety s provázkem

1. Zamýšlené použití produktu

Mini rolety s provázkem jsou určeny k zakrytí oken v interiérech.

Mini rolety s provázkem lze použít na standardní okna, balkonová okna, s ventilátory i na neotvírací okna.

Výrobek je vhodný pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitečných prostorách, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje a společenské místnosti.

Upozornění : Výrobek není vhodný pro venkovní použití.

Nedodržení pokynů může vést k poškození mini rolety nebo ohrožení bezpečnosti uživatele.

2. Bezpečnostní opatření

• Instalace:

- Mini roleta se šňůrkou se montuje neinvazivně, bez vrtání, pomocí háčků umístěných na okně a přilepených páskou se zvýšenou přilnavostí.
- Před nalepením rolety se ujistěte, že je povrch okna čistý a odmaštěný, aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost prvků. Pro odmaštění je nejlepší použít speciální odmašťovací ubrusky (dostupné v prodeji).
- Mini roleta je vybavena provázkovými vodítky, které udrží materiál blízko skla, i když je okno otevřené.
- Při montáži rolety zkontrolujte, zda jsou struny správně umístěny a dobře napnuté, aby byla zajištěna jejich efektivní činnost.
- Po připevnění se ujistěte, že je roletový mechanismus pevně připevněn k oknu, aby nedošlo k jeho náhodnému sejmutí nebo posunutí během používání.

• Bezpečnost při práci ve výškách:

- Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
- Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
- Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
- V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
- **Doporučení :** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.

• Používání:

- Ujistěte se, že samosvorný mechanismus funguje správně.

- Pravidelně kontrolujte stav řetězu a vlasce, abyste se ujistili, že správně fungují.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě přestaňte mini roletu používat a proveďte nezbytné opravy.
- Mini roleta s vlascem byla navržena pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se jeho zatížení nebo přílišnému natahování, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu .
- **Opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že součásti mini rolety jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku zadušení, uškrcení, zranění nebo náhodnému roztržení rolety.
 - Mini roleta s provázkem by měla být trvale připevněna k rámu okna, aby nedošlo k jejímu náhodnému uvolnění.
 - Nenechávejte děti hrát si s mini roletou.
 - Mini roleta se šňůrkou by měla být namontována ve výšce minimálně 1,5 metru od podlahy, aby byla mimo dosah malých dětí.
 - **Tip :** Pro bezpečnost dětí je řetízek v mini roletě vybaven lámací spojkou (kterou lze znovu připojit) a napínákem řetízku. Přesto byste měli být obzvláště opatrní a nedovolte dětem hrát si s řetízkiem, provázkem nebo jinými prvky mini rolety.
 - Ujistěte se, že je roleta správně připevněna, abyste zabránili jejímu náhodnému vypadnutí, což by mohlo představovat riziko pro děti.

3. Údržba

- Způsob čištění mini rolety závisí na materiálu, ze kterého je vyrobena.
- Rolety lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, aby nedošlo k nadměrnému smáčení materiálu.
- **Upozornění :** Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch mini rolety, její mechanismus nebo montážní prvky.
- **Technická kontrola :** Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, řetězu, vedení struny a montážní pásky.
- Pokud si všimnete poškození, opotřebení nebo uvolnění součástí, okamžitě přestaňte mini roletu používat a poškozené díly vyměňte.
- Dbejte na správnou funkci mechanismu, abyste zajistili bezpečné používání a trvanlivost výrobku.

4. Likvidace

Po ukončení používání vaší mini rolety ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadu z plastů a jiných materiálů.

Tip : Plastové předměty je třeba odevzdat na sběrná místa plastového odpadu. U syntetických tkanin je odevzdejte na sběrná místa pro textilní odpad, pokud jsou k dispozici.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl