

Bezpečnostní pokyny pro nástěnné rolety ULTRA 38 mm

1. Zamýšlené použití produktu

Nástěnná roleta ULTRA 38 mm je určena k zakrytí oken v interiérech. Jeho instalace je možná na stěnu nebo strop.

Nástěnná roleta ULTRA 38 mm je vhodná pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitečných prostorech, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje nebo společenské místnosti.

Upozornění : Výrobek není vhodný pro venkovní použití.

Nedodržení pokynů může vést k poškození nástěnné rolety ULTRA 38 mm nebo k ohrožení bezpečnosti uživatele.

2. Bezpečnostní opatření

- **Instalace:**
 - Před zahájením montáže se ujistěte, že povrch stěny nebo stropu, na který bude roleta připevněna, je odolný, suchý, čistý a bez znečištění.
 - Instalace rolety vyžaduje přišroubování ke stěně nebo stropu pomocí hmoždinek a šroubů, které jsou součástí sady.
 - Zkontrolujte, zda jsou hmoždinky a šrouby vhodné pro materiál stěny nebo stropu (např. použijte hmoždinky do betonu nebo speciální hmoždinky do sádkartonu).
 - Roleta je vybavena samosvorným systémem, který zabraňuje pádu materiálu. Před montáží se ujistěte, že mechanismus správně funguje.
 - Použijte vhodné nástroje, jako je vrtačka a vodováha, abyste zajistili přesnou instalaci a správné umístění rolety.
 - Roletový mechanismus je namontován na vyztužené hliníkové trubce o průměru 38 mm a kovové držáky zajišťují dodatečnou stabilitu, proto dbejte na správné připevnění všech prvků a bez vůle, která by mohla ovlivnit stabilitu a bezpečnost používání.
 - Důkladně utáhněte všechny šrouby, aby se součásti během používání neuvolnily.
 - Po montáži se ujistěte, že je roletový mechanismus pevně uchycen, bez vůle, která by mohla ovlivnit stabilitu a bezpečnost používání.
 - **Doporučení :** Před vrtáním použijte kabelový detektor, aby nedošlo k poškození elektrických nebo vodovodních instalací ve stěnách.
- **Bezpečnost při práci ve výškách:**
 - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
 - Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
 - V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.

- **Doporučení :** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.
- **Používání:**
 - Ujistěte se, že samosvorný mechanismus nástěnné rolety funguje správně.
 - Pravidelně kontrolujte stav závaží, abyste se ujistili, že správně funguje.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, přestaňte nástěnnou roletu okamžitě používat a proveďte nezbytné opravy.
 - Nástěnná roleta je navržena pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se jeho zatížení nebo nadměrnému natahování, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu.
- **Opatření pro děti:**
 - Dbejte na to, aby části rolety byly mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku zadušení, uškrtnení, poranění nebo náhodnému roztržení rolety.
 - Nástěnná roleta by měla být trvale připevněna ke stěně nebo stropu, aby se zabránilo jejímu náhodnému sejmutí.
 - Nenechávejte děti hrát si s nástěnnými žaluziemi.
 - **Upozornění :** Pro bezpečnost dětí je roleta vybavena samosvorným systémem a ovládací řetízek je zajištěn průhledným závažím a napínákem. Přesto byste měli být maximálně opatrní a nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím řetízkiem nebo jinými prvky nástěnné rolety.
 - Ujistěte se, že je roleta správně připevněna, abyste zabránili jejímu náhodnému vypadnutí, což by mohlo představovat riziko pro děti.

3. Údržba

- Způsob čištění nástěnné rolety závisí na materiálu, ze kterého je vyrobena.
- Nástěnné rolety lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, aby nedošlo k nadměrnému namáčení materiálu.
- **Upozornění :** Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch nástěnné rolety, její mechanismus nebo montážní prvky.
- Technická kontrola: Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, řetězu a montážních prvků, jako jsou čepy a šrouby.
- Pokud si všimnete poškození, opotřebení nebo uvolnění součástí, okamžitě přestaňte nástěnnou roletu používat a poškozené díly vyměňte.
- Dbejte na správnou funkci roletového mechanismu, abyste zajistili bezpečné používání a trvanlivost výrobku.

4. Likvidace

Po ukončení používání nástěnné rolety je třeba ji zlikvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadu z plastů a jiných materiálů.

Tip : Plastové předměty je třeba odevzdat na sběrná místa plastového odpadu. U syntetických tkanin je odevzdejte na sběrná místa pro textilní odpad, pokud jsou k dispozici.

VÝROBCE

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl