

# Bezpečnostní pokyny pro rolety v hliníkové kazetě (ploché)

## 1. Zamýšlené použití produktu

Roleta v hliníkové kazetě je určena k zakrytí oken v interiérech. Jeho instalace je možná na okno.

Roletu v kazetě lze použít na standardní okna, balkonová okna, s ventilátory i na neotvírací okna.

Roleta v hliníkové kazetě je vhodná pro použití v domácnostech (např. ložnice, obývací pokoje, kuchyně), kancelářích a dalších užitných prostorech, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje nebo společenské místnosti.

**Upozornění :** Výrobek není vhodný pro venkovní použití.

Nedodržení pokynů může vést k poškození rolety v kazetě nebo může ohrozit bezpečnost uživatele.

## 2. Bezpečnostní opatření

- **Instalace:**

- Kazetová roleta nabízí dvě možnosti instalace: neinvazivní (nalepení na rám okna pomocí pásky se zvýšenou přilnavostí) a invazivní (příšroubování k rámu okna pomocí šroubů, které jsou součástí sady). Výběr způsobu instalace závisí na preferencích a typu okna.
- Před zahájením montáže se ujistěte, že povrch, na který bude roleta připevněna, je čistý, suchý a zbavený nečistot.
- **Neinvazivní montáž :** Roletu v kazetě lze instalovat neinvazivně, bez vrtání, pomocí pásky. Při montáži se ujistěte, že páska přilne k povrchu okenního rámu a zajistí dostatečnou přilnavost.
- Před nalepením rolety do kazety se ujistěte, že je rám okna čistý a odmaštěný, aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost prvků. Pro odmaštění je nejlepší použít speciální odmašťovací ubrousky (dostupné v prodeji).
- **Invazivní montáž :** Před zahájením montáže se ujistěte, že okenní rám, ke kterému bude roleta připevněna, je odolný, suchý, čistý a bez znečištění.
- Instalace rolety vyžaduje příšroubování k rámu okna pomocí šroubů, které jsou součástí sady.

- K zajištění přesné montáže a správného umístění žaluzií použijte vhodné nářadí, jako je šroubovák, metr a vodováha.
  - Plochá vodítka jsou namontována na zasklívací liště , takže se ujistěte, že se materiál pohybuje těsně vedle skla, i když je okno otevřené. Zkontrolujte, zda jsou vodítka správně připevněna.
  - Po montáži rolety do kazety se ujistěte, že je mechanismus pevně uchycen, bez vůle, která by mohla ovlivnit stabilitu a bezpečnost používání.
- **Bezpečnost při práci ve výškách:**
    - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
    - Ujistěte se, že zem pod žebříkem je rovná a neklouzavá.
    - Při práci ve výšce se nenaklánějte mimo bezpečný dosah.
    - V případě potřeby použijte pomoc další osoby, abyste udrželi žebřík stabilní a zajistili bezpečnost.
    - **Doporučení :** Pokud nemáte žádné zkušenosti s instalací, kontaktujte prosím odborníka.
  - **Používání:**
    - Ujistěte se, že je roleta správně připevněna k rámu okna, aby nedošlo k jejímu utržení.
    - Pravidelně kontrolujte stav závaží, abyste se ujistili, že správně funguje.
    - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo uvolnění, okamžitě přestaňte roletu v kazetě používat a proveďte nezbytné opravy.
    - Roleta v kazetě je navržena pro použití ve standardních podmínkách. Vyhněte se jeho zatížení nebo nadměrnému natahování, protože by mohlo dojít k poškození mechanismu.
  - **Opatření pro děti:**
    - Ujistěte se, že součásti rolety v kazetě jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, udušení, zranění nebo náhodnému roztržení rolety.
    - Roleta v kazetě by měla být trvale připevněna k oknu, stěně nebo stropu, aby nedošlo k jejímu náhodnému sejmutí.
    - Nenechávejte děti hrát si s roletou v kazetě.

- **Upozornění :** Pro bezpečnost dětí je roleta vybavena samosvorným systémem a ovládací řetízek je jištěn závažím. Přesto byste měli být obzvláště opatrní a nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím řetízkiem nebo jinými prvky rolety v kazetě.
- Ujistěte se, že je roleta správně připevněna, aby nedošlo k jejímu náhodnému vypadnutí, což by mohlo ohrozit děti .

### 3. Údržba

- Způsob čištění rolet v kazetě závisí na materiálu, ze kterého je vyrobena.
- Rolety v kazetě lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, aby nedošlo k nadměrnému smáčení materiálu.
- Roleta má kazetu, která chrání srolovanou látku proti hromadění prachu a vyblednutí materiálu. Pravidelně kontrolujte, zda je kazeta čistá a zajištěná.
- **Upozornění :** Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit materiál rolety v kazetě, její mechanismus nebo montážní prvky.
- **Technická kontrola :** Pravidelně kontrolujte stav mechanismu, řetězu a montážních prvků.
- Pokud si všimnete poškození, opotřebení nebo uvolnění součástí, okamžitě přestaňte roletu v kazetě používat a poškozené díly vyměňte.
- Dbejte na správnou funkci roletového mechanismu v kazetě, abyste zajistili bezpečné používání a trvanlivost výrobku.

### 4. Likvidace

Poté, co se rolety v kazetě již nepoužívají, měly by být zlikvidovány v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkového odpadu, plastů a dalších materiálů.

**Oddělení :** Oddělte všechny hliníkové komponenty od jiných materiálů, jako je plastový řetěz, textilie používané pro rolety atd.

**Recyklace hliníku :** Hliníkové díly odevzdejte do sběrný kovového odpadu, která se specializuje na recyklaci hliníku, nebo do recyklačního centra neželezných kovů.

**Tip :** Plastové předměty je třeba odevzdat na sběrná místa plastového odpadu. U syntetických tkanin je odevzdejte na sběrná místa pro textilní odpad, pokud jsou k dispozici.

## **VÝROBCE**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)